FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la Empresa		**CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS**	**Numero de Contrato / Orden de Servicio**	334404

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Objeto

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS, RESIDUOS LÍQUIDOS Y ACEITOSOS EN LAS GERENCIAS DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CASTILLA-APIAY (GAA) Y CHICHIMENE-CPO9 (GLH) DE LA GERENCIA GENERAL DE PRODUCCIÓN DE CRUDO GPU, DE ECOPETROL S.A. Prioridad de ejecución 1: Gerencia de operación y mantenimiento Castilla-Apiay

Descripción General de Actividades

Recolección, transporte y trasiego de lodos, residuos líquidos y aceitosos resultantes en las áreas operativas y aledañas de la Gerencia de operación y mantenimiento Castilla – Apiay

Tiempo de Ejecución

883 dias

Fecha Estimada de Inicio

01/12/2025

Ubicación de los Trabajos

Acacías, Castilla La Nueva

Canales de Atención del Contratista	**Profesional de Gestión Contractual**	**Líder Técnico**
Nombre: Laura Manjarres Medina **Teléfono:** 3212147800 **Correo:** administracio@camcolombia.com **Otro Canal:**	Alvaro Antolinez Pastrana	Reinel Olarte Casas

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
Bien o Servicio	**Unidad de Medida**	**Total**	**Empresa**	**Local**	**Especificaciones Técnicas / Observaciones**	**Empresa**	**NIT**	**Municipio Empresa**	**Observaciones**
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGÚN REQUERIMIENTO	Global	1	0	1	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** RUT, Certificado de Existencia, Certificación Bancaria, copia de la Cedula Representante legal, Portafolio de Servicios. Certificados de disposición de residuos peligrosos Certificados de disposición de aceites, filtros y demás Hoja de vida del personal quien realiza mantenimiento donde se evidencie experiencia y/o formación. **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** Mínimo seis meses prestando servicio a empresas contratistas de la industria **Requisitos HSE:** Certificación de afiliación de la empresa a la ARL con el nivel del riesgo **Requisitos Técnicos:** Contar con personal idóneo para el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos (de requerirse), para vehículos tractocamiones. **Criterios de Evaluación:** Cumplimiento normativo - Disponibilidad de				
					elementos - Precios de acuerdo con la oferta del mercado. **Especificación Técnica:** N/A **Otros Requisitos:** N/A				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Global	1	0	1	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** RUT, Certificado de Existencia, Certificación Bancaria, copia de la Cedula Representante, cotización **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** N/A **Requisitos HSE:** Certificación de afiliación de la empresa a la ARL con el nivel del riesgo, para el caso de cambios de Aceite y Filtros contar con el certificado de disposición final. **Requisitos Técnicos:** N/A **Criterios de Evaluación:** Cumplimiento normativo. Disponibilidad de insumos Precios de acuerdo con la oferta del mercado. **Especificación Técnica:** N/A **Otros Requisitos:** N/A	vbnhjfb	6785676	b,bnb	bn,gm,bn

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

CAMION DE VACIO AL LLAMADO SEGÚN REQUERIMIENTO POR CAPACIDAD	Unidad	2	0	2	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** Cámara de Comercio, Rut, Copia Cédula del representante Legal, Certificación Bancaria, Resolución Ministerio de Transporte, Plan de Contingencia, PESV, Certificado del SGSST aprobado por la ARL, Certificación de afiliación de la empresa a la ARL con el nivel del riesgo. Empresa habilitada para transporte de sustancias peligrosas **Requisitos Pólizas:** Póliza Todo riesgo y Póliza de Hidrocarburos, Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual vigente, Con sus respectivos certificados de pago **Requisitos Experiencias:** Acreditar experiencia mínima de cuatro (04) años en el transporte de Lodos, fluidos y aguas aceitosas **Requisitos HSE:** Cumplir con los estándares HSE de Ecopetrol, debe contar con el PESV y Plan de contingencia aprobado por Cormacarena **Requisitos Técnicos:** 1. Un Camión 80Bl Día – 8 Horas 2. Un Camión vacío 160Bl Día – 12 Horas Vehiculos a prestar el servicio por llamado debe incluir el operador y ayudante de camion de vacio, deberan cumplir con requerimientos HSE de Ecopetrol **Criterios de Evaluación:** Oferta Abierta se asignará				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

					puntaje a aspectos económicos, mano de obra de la región y valores agregados. El camión de vacío debe cumplir con inspección HSE **Especificación Técnica:** Vehículo que cumpla con los estándares HSE de ECP: camión de vacío con capacidad mínima de 80 y/o 160 barriles, de acuerdo con el requerimiento.Tarjeta propiedad, SOAT, Tecnicomecanica (s/a), Certificado de tradición, certificado de antecedentes judiciales e inspección que realiza la Sala Técnica de Automotores de la SIJIN, Cumplir con los requerimientos referentes al manejo y transporte de carga, condiciones del vehículo y la unidad que transporta dichos materiales entre otros, señalados por el Ministerio de Transporte y demás normas aplicables. Contar con la Licencia de Habilitación de Transporte Público Terrestre en la Modalidad Carga en Territorio Nacional, expedida por el Ministerio de Transporte, vigente durante el plazo de ejecución del contrato, conforme lo reglado en el Decreto 173 de 2011 por la misma autoridad. paz y salvo del SIMIT. Los camiones de vacío deben estar debidamente rotulados, marcados, y tener el Número asignado por Naciones Unidas (ONU) a las mercancías peligrosas acorde					

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

					con las directrices de las Naciones Unidas para el Transporte de mercancías peligrosas, Capítulo 5.3 Rotulación y Marcado de las Unidades de Transporte. Cumplir con los requerimientos del Decreto 1609 de 2002 Ministerio de Transporte o de la norma que esté vigente, es decir, contar con Plan de Contingencia Aprobado por Cormacarena. Carrocería cabinada. El camión de vacío deberá contar como mínimo con las siguientes especificaciones: Tanque con capacidad mínima de 80 y 160 barriles. Válvula flotadora. Válvulas de seguridad para Implosión y Explosión debidamente calibradas. Indicador de Nivel. Bomba de vacío. Bomba Tríplex (cuando aplique). Sistema de Cierre con Válvula de Flotación. Chasis cabinado. Drenajes de Tanque. Válvulas de Succión tipo bola. Válvulas de Descarga tipo bola. Manómetros o indicadores de presión certificados. Una plataforma de una sola pieza debe ser instalada en la parte trasera del vehículo para contención primaria de líquidos en caso de fugas a través de las válvulas. Debe tener las facilidades para el acceso a la parte superior del tanque, por lo cual debe contar con la guaya (u otro control de ingeniería aceptado conforme con				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

					la normatividad HSE) para conectar la línea de vida del trabajador, debidamente inspeccionada y con la resistencia adecuada para soportar la caída de un trabajador, acorde con los lineamientos de HSE de Ecopetrol S.A. Se deben dejar dos camas/plataformas para ubicar las mangueras, una a cada lado del vehículo. El piso de la cama de mangueras debe ser suministrado debe estar protegida con aluminio, diseñada para cama de mangueras del tipo tablilla removible, espaciada ½" para la ventilación apropiada. Guardapolvos en ruedas traseras. Líneas de vida en la parte superior del tanque. El tanque tendrá todos los avisos y señalizaciones requeridas y establecidas por las normas para este tipo de unidad. Mangueras de succión flexibles apropiadas para el tipo de fluidos, temperaturas y presiones que se manejan en la ejecución de las actividades del contrato. Las mangueras deben estar certificadas. Disponer de al menos 30 metros de manguera y facilidades para conexión y amarre a tuberías con diferentes diámetros. Acoples rápidos con pasadores, niples, válvulas, bridas, accesorios roscados y demás accesorios necesarios para la ejecución de las actividades del contrato, que				

"La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

"Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

					cumplan con las calidades necesarias para la seguridad de las actividades del contrato, Mecanismo de puesta a tierra y equipado con abrazadera de 50 Amp., Dique portable para aseguramiento de operaciones de cargue y descargue de fluidos. Linterna de mano anti-explosión con sus respectivas baterías. Un (1) kit de primeros auxilios. Dos extintores portátiles tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y cantidad de sustancia peligrosa transportada, uno en la cabina y el otro cerca de la carga en un sitio de fácil acceso y que se pueda disponer de él rápidamente en caso de emergencia. Los extintores portátiles que cumplan con lo establecido en la Norma NFPA 1º. Kit para control de derrames, que deberá contar como mínimo con una pala de plástico, un recipiente para recolectar residuos líquidos, material absorbente, barreras absorbentes, cinta amarilla y negra para aislar la zona, cordones o barreras absorbentes seleccionados de acuerdo con las características de la sustancia a confinar y demarcar peligro, Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar temporalmente los desechos de los derrames y demás elementos establecidos en las normas HSE. Una (1) pala de				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					plástico antichispas. Una (1) Tabla Espinal. Un (1) Medidor de Atmosferas de cinco parámetros como mínimo O2, LEL, H2S, CO, VOC's y debe contar con personal certificado para el uso y calibración del equipo, calibración que deberá asegurar en contratista. Equipo de Comunicación Intrínsecamente Seguro. Plan de Mantenimiento de los últimos seis (06) meses. Un (1) Arnés de cuatro puntos certificado con cinturón de posicionamiento ajustable y línea con absorbedor de impacto. Certificado GPS (entrega de usuario y contraseña), Certificados de inspección actualizados de: PH, Tabla Aforo, Calidad Inspección (manómetro, varillas de bombeo, casing, tubin, bha, válvulas PSV, guaya antilatigos, ínea de vida, mangueras y acoples), polo a tierra. **Otros Requisitos:** OPERADOR DE CAMIÓN DE VACÍO exp de 4 años en actividades relacionadas con el trans. de lodos, residuos líquidos y aceitosos en la industria del petróleo, licencia de conducción servicio público C3, manejo defensivo, alturas y espacios confinados vigente, certif. manejo sustancias peligrosas y demas cursos obligatorios, examen ocup ingreso, examen Alcohol y Drogas, Afiliacion AYUDANTE DE CAMIÓN DE VACÍO: curso de alturas vigente. Experiencia mínima 1 año en actividades realizadas en la industri				

"La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

"Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

TANQUE DE VACIO 160 BL	Unidad	1	0	1	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** Cámara de Comercio, Rut, Copia Cédula del representante Legal, Certificación Bancaria, Resolución Ministerio de Transporte, Plan de Contingencia, PESV, Certificado del SGSST aprobado por la ARL, Certificación de afiliación de la empresa a la ARL con el nivel del riesgo. **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** N/A **Requisitos HSE:** N/A **Requisitos Técnicos:** Tanque que cumpla con los estándares HSE de ECP: Licencia de tránsito vigente, tarjeta de propiedad del tanque de vacío y paz y salvo del SIMIT. Certificado de tradición, certificado de antecedentes judiciales e inspección que realiza la Sala Técnica de Automotores de la SIJIN, El Tanque deben estar debidamente rotulado, marcados, y tener el Número asignado por Naciones Unidas (ONU) a las mercancías peligrosas acorde con las directrices de las Naciones Unidas para el Transporte de mercancias **Criterios de Evaluación:** Oferta Abierta se asignará puntaje a aspectos económicos y valores agregados. El tanque de vacío debe cumplir con inspección HSE **Especificación Técnica:** El tanque de vacío				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

					deberá contar como mínimo con las siguientes especificaciones: Tanque con capacidad mínima de 160 barriles. Válvula flotadora. Válvulas de seguridad para Implosión y Explosión debidamente calibradas. Indicador de Nivel. Bomba de vacío. Bomba Tríplex (cuando aplique). Sistema de Cierre con Válvula de Flotación. Chasis cabinado. Drenajes de Tanque. Válvulas de Succión tipo bola. Válvulas de Descarga tipo bola. Manómetros o indicadores de presión certificados. Una plataforma de una sola pieza debe ser instalada en la parte trasera del vehículo para contención primaria de líquidos en caso de fugas a través de las válvulas. Debe tener las facilidades para el acceso a la parte superior del tanque, por lo cual debe contar con la guaya (u otro control de ingeniería aceptado conforme con la normatividad HSE) para conectar la línea de vida del trabajador, debidamente inspeccionada y con la resistencia adecuada para soportar la caída de un trabajador, acorde con los lineamientos de HSE de Ecopetrol S.A. Se deben dejar dos camas/plataformas para ubicar las mangueras, una a cada lado del vehículo. El piso de la cama de mangueras debe ser suministrado debe estar				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

					protegida con aluminio, diseñada para cama de mangueras del tipo tablilla removible, espaciada ½" para la ventilación apropiada. Guardapolvos en ruedas traseras. Líneas de vida en la parte superior del tanque. El tanque tendrá todos los avisos y señalizaciones requeridas y establecidas por las normas para este tipo de unidad. Mangueras de succión flexibles apropiadas para el tipo de fluidos, temperaturas y presiones que se manejan en la ejecución de las actividades del contrato. Las mangueras deben estar certificadas. Disponer de al menos 30 metros de manguera y facilidades para conexión y amarre a tuberías con diferentes diámetros, cada manguera debe llevar su respectivo precinto y certificaciones. Acoples rápidos con pasadores, niples, válvulas, bridas, accesorios roscados y demás accesorios necesarios para la ejecución de las actividades del contrato, que cumplan con las calidades necesarias para la seguridad de las actividades del contrato. Mecanismo de puesta a tierra y equipado con abrazadera de 50 Amp., Dique portable para aseguramiento de operaciones de cargue y descargue de fluidos. Linterna de mano anti-explosión con sus respectivas baterías. Dos			

"La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

"Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

					extintores portátiles tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y cantidad de sustancia peligrosa transportada, uno en la cabina y el otro cerca de la carga en un sitio de fácil acceso y que se pueda disponer de él rápidamente en caso de emergencia. Los extintores portátiles que cumplan con lo establecido en la Norma NFPA 1O. Kit para control de derrames, que deberá contar como mínimo con una pala de plástico, un recipiente para recolectar residuos líquidos, material absorbente, barreras absorbentes, cinta amarilla y negra para aislar la zona, cordones o barreras absorbentes seleccionados de acuerdo con las características de la sustancia a confinar y demarcar peligro, Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar temporalmente los desechos de los derrames y demás elementos establecidos en las normas HSE. Plan de Mantenimiento de los últimos seis (06) meses. Una (1) pala de plástico antichispas. Una (1) Tabla Espinal. Certificados de inspección actualizados de: PH, Tabla Aforo, Calidad Inspección (manómetro, varillas de bombeo, casing, tubin, bha, válvulas PSV, guaya antilatigos, línea de vida, mangueras y acoples), polo a tierra. **Otros** Requisitos: N/A				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

CAMION DE VACIO 80BL	Unidad	4	4	0	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** N/A **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** N/A **Requisitos HSE:** N/A **Requisitos Técnicos:** N/A **Criterios de Evaluación:** N/A **Especificación Técnica:** N/A **Otros Requisitos:** N/A				
TRACTO CAMION CON TANQUE DE VACIO 160BL	Unidad	3	3	0	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** N/A **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** N/A **Requisitos HSE:** N/A **Requisitos Técnicos:** N/A **Criterios de Evaluación:** N/A **Especificación Técnica:** N/A **Otros Requisitos:** N/A				
TRACTO CAMION	Unidad	1	1	0	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** N/A **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** N/A **Requisitos HSE:** N/A **Requisitos Técnicos:** N/A **Criterios de Evaluación:** N/A **Especificación Técnica:** N/A **Otros Requisitos:** N/A				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

SUMINISTRO DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Global	1	0	1	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** RUT, Certificado de Existencia, Certificación Bancaria, copia de la Cedula Representante, Portafolio de Servicios **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** Minimo de 6 meses en el suministro de dotación a personal **Requisitos HSE:** Fichas técnicas de los elementos de protección, Implementacion del SST **Requisitos Técnicos:** Contar con stop e inventario **Criterios de Evaluación:** Se asignará puntaje a: Aspectos económicos y plazos Cumplimiento normativo Disponibilidad de insumos y/o elementos **Especificación Técnica:** Deben cumplir con las normativas y estándares de seguridad aplicables. - La dotación personal debe ser adecuada, cómoda y cumplir con los requisitos de imagen corporativa - Descripción del Producto: Debe incluir una descripción detallada				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

					del producto, incluyendo el tipo de equipo de protección personal (EPP) o dotación personal requerido. Por ejemplo, cascos de seguridad, guantes de trabajo, uniformes, etc. - Material: Especificar el material del que está hecho el producto. Por ejemplo, cuero, algodón, poliéster, etc. - Tamaño y Dimensiones: Proporcionar detalles sobre los tamaños requeridos. Si es posible, incluir una guía de tallas. - Normas de Seguridad: Los EPP deben cumplir con las normas de seguridad locales e internacionales pertinentes. - Durabilidad: Los productos deben ser duraderos y capaces de resistir las condiciones de trabajo para las que están destinados. - Confort: Los productos deben ser cómodos para el usuario, permitiendo la movilidad y minimizando la incomodidad durante su uso. - Cantidad: Indicar la cantidad requerida de cada producto. - Fecha de Entrega: Especificar los tiempos de entrega de los productos **Otros Requisitos:** N/A				
EXAMENES MEDICOS Y VACUNACION	Global	1	0	1	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** RUT, Certificado de Existencia, Certificación Bancaria, copia de la Cedula Representante, Portafolio de Servicios **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** Mínimo un				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					año prestando servicio a empresas contratistas de la industria **Requisitos HSE:** Certificación ARL (Resolución 0312) Hoja de vida de los profesionales ocupacionales Certificación de los equipos Certificado de custodia de los exámenes ocupacionales Licencia de Salud ocupacional del establecimiento Contar con: - Habilitación Secretaria Salud Municipal o Departamental - Copia de las licencias del laboratorio y Licencias en Salud Ocupacional de los profesionales **Requisitos Técnicos:** N/A **Criterios de Evaluación:** Se asignará puntaje a aspectos económicos y plazos **Especificación Técnica:** N/A **Otros Requisitos:** N/A				
SERVICIO DE RESTAURANTE	Global	1	0	1	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** RUT, Certificado de Existencia, Certificación Bancaria, copia de la Cedula Representante. **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** Mínimo seis meses prestando servicio a empresas contratistas de la industria **Requisitos HSE:** Certificado manipulación de alimentos del personal, registro sanitario del establecimiento **Requisitos Técnicos:** Contar con vehiculo para entrega de alimentos en las estaciones donde se requiera.				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					Criterios de Evaluación: Se asignará puntaje a aspectos económicos, calidad y plazos **Especificación Técnica:** - Periodicidad del servicio: Diario - Tipo de Alimentación: Desayuno, almuerzo y/o cena - Entregar: en obra y en sitio (restaurante) **Otros Requisitos:** N/A				
HIDRATACION	Global	1	0	1	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** RUT, Certificado de Existencia, Certificación Bancaria, copia de la Cedula Representante, Portafolio de Servicios **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** Contar experiencia mínimo de 6 meses en el suministro de agua potable **Requisitos HSE:** Registro Invima y Análisis físico-químico mensualmente **Requisitos Técnicos:** - Agua en bolsa y/o Hielo - Periodicidad del servicio: diario **Criterios de Evaluación:** Se asignará puntaje a aspectos económicos y plazo **Especificación Técnica:** N/A **Otros Requisitos:** N/A				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA	Global	1	0	1	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** Empresas legalmente constituidas con facturación electrónica, RUT, Certificado de Existencia, Certificación Bancaria, copia de la Cedula Representante, portafolio de servicios **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** Experiencia suministro y venta de papeleria **Requisitos HSE:** Implementacion SST **Requisitos Técnicos:** Variedad: El proveedor debe ser capaz de suministrar una amplia gama de productos de papelería, incluyendo, pero no limitado a				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					papel, bolígrafos, lápices, carpetas, sobres, entre otros. Calidad: Todos los productos de papelería deben ser de alta calidad y duraderos. **Criterios de Evaluación:** Se asignará puntaje a aspectos económicos y plazos **Especificación Técnica:** Las facturas deben ser claras y detalladas, y deben emitirse de manera oportuna. **Otros Requisitos:** Entrega: Frecuencia: Las entregas deben realizarse de acuerdo con el cronograma acordado. Puntualidad: El proveedor debe garantizar que las entregas se realicen a tiempo. Pedidos: Sistema de Pedidos: El proveedor debe tener un sistema eficiente para realizar pedidos, ya sea en línea o por teléfono. Cambios en el Pedido: Debe ser posible hacer cambios en el pedido con un aviso razonable				
LLANTAS	Global	1	0	1	**Plataforma:** N/A **Requisitos Mínimos:** Empresas legalmente constituidas con facturación electrónica, RUT, Certificado de Existencia, Certificación Bancaria, copia de la Cedula Representante, portafolio de servicios **Requisitos Pólizas:** N/A **Requisitos Experiencias:** N/A **Requisitos HSE:** Fichas técnicas de los productos y/o elementos **Requisitos Técnicos:** N/A **Criterios**				

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

					de Evaluación: Se asignará puntaje a aspectos económicos y plazos **Especificación Técnica:** N/A **Otros Requisitos:** N/A				

CONDICIONES COMERCIALES	
Condiciones de pago	45
Lugar de Radicación de Facturas	Facturacion Electronica al correo: contabilidad@camcolombia.com
Proceso de Radicación	La factura debe radicarse con los siguientes soportes: • Orden de Servicio/Compra firmada. • Remisión • Cámara de comercio actualizada (Menor a 30 días) • Rut actualizado a 2025 • Certificación Bancaria (actualizada menor a 30 días)
Contacto para Facturación	Esneira Parra Mendez contabilidad@camcolombia.com – 3133603660

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES	
Fecha de Recibo	26/11/2025
Hora Límite de Recibo de Propuestas	16:00:00
Entrega de Propuestas	administracion@camcolombia.com
Contacto para Entrega de Propuestas	Laura Manjarres Medina

OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

Publicación transversal para el municipio de Castilla La Nueva y Acacias.

Pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas que sean de la zona de influencia con sus equipos propios.

Este servicio ofertado será para ejecutarse en Acacias y Castilla

Una vez recibidas las ofertas y analizadas se realizará una inspección del equipo previo inicio de labores y selección de oferta con el fin de validar el cumplimiento de estos y asegurar el aval de Ecopetrol.

Con la cotización deben adjuntar los documentos del vehículo, certificaciones y registro fotográfico.

La unidad de pago es por día efectivo de trabajo en la operación.

“La información acá publicada, fue suministrada por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por **CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS** y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”